

Die Halse bei mittlerem Wind

Schritt für Schritt

Vor der Halse

- Achte auf maximale Geschwindigkeit.
- Achte vor der Halse, dass dein Boot aufrecht segelt
- Überprüfe mit einem Blick nach Lee und unter dem Baum hindurch, ob der Weg frei für die Halse ist.

Schritt 1



Segle dein Boot aufrecht und achte auf maximale Geschwindigkeit.

Schritt 2



Falle leicht ab, indem Du das Boot nach Luv rollen lässt.

Schritt 3



Nimm die Grossschot noch etwas dicht.

Schritt 4



Greife mit der Pinnenhand nach Luv sobald der Baum beginnt herüberzuschlagen. Der Grossschot kannst Du einen kurzen Zwick geben, so dass sie nicht an der Hinterkante des Bootes einhängt.

Schritt 5



Geh dem Baum entgegen! Du solltest auf der neuen Seite sein, bevor der Baum das Cockpit passiert hat.

Schritt 6



Achte darauf, dass dein Boot nie zu stark krängt, so dass nach der Halse der Baum das Wasser nicht berührt. Falle gleich wieder ab (Stützruder).

Schritt 7



Geh wieder auf Kurs. Danach führst Du die Schothand zur Pinne und wechselst die Hände.

Schritt 8



Schwinge den Pinnenausleger vor dem Körper herum und achte dich erneut auf deinen Segeltrimm.